

# Luminaire de secours OWA SU LED

## 0000-AR-3W-LVAM-XX-TS-CW-9016-RND

Kod Electriquo: 105687 Kod Hybryd: OWA SU LED

0000-AR-3W-LVAM-X-X-TS-CW-9016-RND



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Pouvoir **3W**
- Pouvoir **3W**

AR - zone, 3 W - module LED alimenté par 3 W, LVAM - système d'alimentation distribuée basse tension avec adressage de luminaire LVDBS, X - non applicable (CB, CBAM, LVAM), X - non applicable (CB, CBAM, LVAM), TS - plage de température standard, CW - froid (5 200 - 5 700 K), 9016 - RAL

9016 (blanc Beskid), RND - rond

### Application :

OWA SU est un luminaire LED apparent de moyenne puissance et à haut rendement pour l'éclairage de secours. Il est

destiné à l'éclairage des voies d'évacuation, des panneaux d'évacuation, des locaux des bâtiments publics, des lieux de travail, etc. Un éclairage de nuit (hôtel) est également disponible. D'autres optiques et couleurs sont disponibles.

### **Systèmes**

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

### **Boîtier :**

Matériau du boîtier : mélange PC/ABS

### **Couleur du boîtier :**

- blanc (RAL9016)
- gris (RAL7042)
- noir (RAL9005)

Matériau de l'optique : PMMA

tension d'alimentation ST, AT, CT

195-265 VCA 50-60 Hz




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



## OWA SU AP

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**OWA SU RP**

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.