

Luminaire de secours OWA SU LED

0000-AR-3W-LVAM-XX-TS-CW-9016-RND

Kod Electriquo: 105687 Kod Hybryd: OWA SU LED

0000-AR-3W-LVAM-X-X-TS-CW-9016-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3W**
- Pouvoir **3W**

AR - zone, 3 W - module LED alimenté par 3 W, LVAM - système d'alimentation distribuée basse tension avec adressage de luminaire LVDBS, X - non applicable (CB, CBAM, LVAM), X - non applicable (CB, CBAM, LVAM), TS - plage de température standard, CW - froid (5 200 - 5 700 K), 9016 - RAL

9016 (blanc Beskid), RND - rond

Application :

OWA SU est un luminaire LED apparent de moyenne puissance et à haut rendement pour l'éclairage de secours. Il est

destiné à l'éclairage des voies d'évacuation, des panneaux d'évacuation, des locaux des bâtiments publics, des lieux de travail, etc. Un éclairage de nuit (hôtel) est également disponible. D'autres optiques et couleurs sont disponibles.

Systèmes

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Boîtier :

Matériau du boîtier : mélange PC/ABS

Couleur du boîtier :

- blanc (RAL9016)
- gris (RAL7042)
- noir (RAL9005)

Matériau de l'optique : PMMA

tension d'alimentation ST, AT, CT

195-265 VCA 50-60 Hz



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.