

DALI PCD 1-380 one4all G3

Kod Electriquo: 105693 Kod Tridonic: 28004625



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Emballage, carton 25 pc(s).
- Poids unitaire 0,085 kg
- Entrées 1
- Sorties 1
- Pinces 0,5 1,5 mm²
- Emballage, carton 25 pc(s).
- Poids unitaire 0,085 kg
- Entrées 1
- Sorties 1
- Pinces 0,5 1,5 mm²
- CE **CE**
- DALI DALI
- Tension d'alimentation nominale 220 240 V
- Fréquence du réseau 50 / 60 Hz
- Type de sécurité IP20
- Perte de puissance 0,6 W (1.8 W przy pełnym obciążeniu)
- Puissance connectée 1 380 VA

Description du produit

- _ Variateur numérique à phases montantes et descendantes
- _ Charge totale connectée : 1 380 VA
- Entrée one4all : DALI, DSI, switchDIM et corridorFUNCTION
- Commutation zéro prise en charge
- _ 1 phase atténuée (sortie)
- _ Avec détection automatique de charge

Strona 1 z 2



	Boîtier	en	sail	lie
_				

_ Convient pour un fonctionnement avec des lampes LED rétrofit

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl