# Poteau de sol composite SKW6

Kod Electriquo: 106020



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Couleur **RAL7047**
- Hauteur du poteau **1m + 5m nad gruntem**
- Couleur **RAL7047**
- Hauteur du poteau **1m + 5m nad gruntem**

Les mâts composites coniques SK et SKf sont fabriqués par coulée centrifuge dans des centrifugeuses spécialisées. Cette technologie garantit une stabilité dimensionnelle et une surface parfaitement lisse, sans coutures ni irrégularités. Les mâts sont marqués CE conformément à la norme PN-EN 40-7. En tant que mâts d'éclairage, ils répondent aux exigences de sécurité passive spécifiées dans la norme PN-EN 12767:2007.

Installation



info@elektriko.pl

Les mâts SK s'installent en les enfonçant dans le sol à la profondeur appropriée à l'aide d'une plaque de base. Le mât SKf est doté d'une tête externe en acier qui permet son montage sur fondation.

Tête

L'utilisation innovante de la tête externe permet sa réutilisation en cas de dommage du mât ou son démontage en cas de modification de la méthode de fondation. Contrairement aux têtes montées à l'intérieur du mât, nous avons la possibilité d'évaluer visuellement l'état technique de la base de montage. La tête est disponible en deux versions : fixe et articulée, ce qui permet de positionner le mât pour le remplacement des sources lumineuses ou la maintenance.

Installation des lampes et des bras

L'installation des lampes et des bras s'effectue à l'aide de manchons extérieurs, selon la commande, adaptés à l'installation de tout type de bras et de lampe. Cette conception garantit une étanchéité à 100 % et la possibilité de remplacement en cas de dommage ou de changement de type de bras.

| Lp. | Symbol słupa | Wymiary | | | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | H (m) | ød (mm) | øD (mm) | |
| 1 | SKw 3 | 3,00 | 76 (60) | 110 | 5,5 |
| 2 | SKw 4 | 4,00 | 76 (60) | 127 | 8,6 |
| 3 | SKw 5 | 5,00 | 76 (60) | 145 | 11,3 |
| 4 | SKw 6 | 6,00 | 76 | 177 | 19,5 |
| 5 | SKw 7 | 7,00 | 76 | 194 | 25,6 |
| 6 | SKw 8 | 8,00 | 76 | 210 | 39 |
| 7 | SKw 9 | 9,00 | 76 | 225 | 40,4 |
| 8 | SKw 10 | 10,00 | 76 | 245 | 46 |
| 9 | SKw 11 | 11,00 | 76 | 260 | 56 |
| 10 | SKw 12 | 12,00 | 76 | 278 | 68,2 |
| 11 | SKw 13,6 | 13,60 | 76 | 305 | 87,8 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl