

Pôle énergétique ŻN 12/300

Kod Electriquo: 106148



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12 m**
- Waga **615.00**
- Hauteur du poteau **12 m**
- Waga **615.00**


Les poteaux en béton armé ŻN répondent à toutes les exigences du système de contrôle de la production en usine décrit à l'annexe ZA de la norme PN-EN 12843:2008.

Après la modernisation en 2005, les dimensions des poteaux en béton armé ainsi que la disposition et le diamètre des trous de fixation ne diffèrent pas des poteaux précédemment produits et répandus en Pologne.

Nos poteaux ŻN sont fabriqués en béton de classe C35/45 (conformément à la norme PN-EN 206-1), ce qui leur garantit une durabilité de 50 ans.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Typ żerdzi	Nośność	Długość	Wymiar przekroju poprzecznego		Siła niszcząca		Masa żerdzi
			szczyty a*b	nasada c*d	P_{xn}	P_{yn}	
	kN	m	mm		kN		kg
ŻN 9/200	2	9,2	100x150	165x242	4,23	2,32	540
ŻN 10/200	2	10,0		170x250	4,43	2,43	615
ŻN 12/200	2	12,0		184x270	4,70	2,57	840
ŻN 9/300	3	9,2	120x170	185x262	6,91	4,19	710
ŻN10/300	3	10,0		190x270	6,61	4,03	810
ŻN12/300	3	12,0		204x290	6,82	4,16	1060

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.