OFFICE LB LED n/t ED 4350lm/840 SLB blanc

Kod Electriquo: 106598 Kod LUG: 300061.00139

Dane techniczne:

- Flux du luminaire [lm] **4350**
- Waga **4.10**
- Flux du luminaire [lm] **4350**
- Waga **4.10**

DANE MECHANICZNE

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor

biały

Czujnik ruchu MD

info@elektriko.pl

nie

Izolacja podwójna lub wzmocniona

nie

Montaż na podłożu niepalnym

nie

Montaż na podłożu palnym

nie

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym

tak

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

nie

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +40

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

88%

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Prąd wyjściowy [mA]

1050

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

2x28W T5

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

info@elektriko.pl

Źródło światła

LED

DANE OGÓLNE

Żywotność (TM21 L90B10)

30 000 h

Zakres temperatury pracy

0˚C ... +40˚C

Gwarancja

3 lata

Zastosowanie

biura, sale lekcyjne, aule

info@elektriko.pl