Panneau solaire 140W Mono 1390x540x30mm

Kod Electriquo: 106688



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **140W**
- Dimensions **1390x540x30mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Waga **8.20**
- Pouvoir **140W**
- Dimensions **1390x540x30mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Waga **8.20**

Cellules	Monocristallines
Puissance de crête [W]	140

info@elektriko.pl

Tolérance de puissance [%]	+3 %
Tension d'alimentation maximale : Vmp [V]	19,8
Courant maximal : Imp [A]	7,07
Tension à vide Voc [V]	23,76
Courant de court-circuit : Isc [A]	7,78
Longueur [mm]	1390
Largeur [mm]	540
Profondeur [mm]	30
Poids [kg]	8,2
Terminal	MC4
Cadre	Aluminium anodisé - Noir
Verre	Verre trempé hautement transparent, épaisseur 3,2 mm

Le panneau solaire Maxx 140 W est un produit extrêmement fiable, conçu pour une utilisation extérieure longue durée, quel que soit l'environnement. Les modules de la série MAXX utilisent des cellules solaires monocristallines à haut rendement pour produire de l'électricité. Le module Maxx 140 W est conçu pour alimenter une batterie de 70 à 100 Ah. À l'achat d'une batterie solaire, vous recevrez un connecteur série MC4 gratuit.

Applications possibles du panneau photovoltaïque :

chargement de la batterie

alimentation d'appareils électriques tels que : radio, téléphone, télévision, réfrigérateur touristique, etc.

alimentation d'éclairage LED


alimentation électrique de véhicules (par exemple : camping-cars, yachts, voitures)

alimentation d'appareils de jardin (par exemple : fontaine, pompe de jardin)

alimentation d'appareils dans les maisons familiales

alimentation de stations météorologiques, d'alarmes et d'appareils de mesure

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Peak Power (Pmax) [W]	140
Maximum Power Voltage (Vmp) [V]	19,80
Maximum Power Current (Imp) [A]	7,07
Open Circuit Voltage (Voc) [V]	23,76
Short Circuit Current (Isc) [A]	7,70
Maximum System Voltage	1000VDC(IEC)
Power Tolerance	+3%
Cell Type	Monocrystalline
Dimensions [mm]	1390x540x30
Weight [kg]	8,20
Output cables	90cmx2x4mm MC4
Warranty	5 years
Bus Bar	5BB
Junction box	IP67
Front Glass (tempered glass)	3,2mm
Frame	black

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl