

Panneau solaire monocristallin 10W Mono 330x240x17mm

Kod Electriquo: 106697



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Pouvoir **10W**
- Commentaires **Panel słoneczny monokrystaliczny 10W Mono 330x240x17mm**
- Dimensions **330x240x17mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Tension maximale du système **1000VDC**
- Waga **11.00**
- Pouvoir **10W**
- Commentaires **Panel słoneczny monokrystaliczny 10W Mono 330x240x17mm**
- Dimensions **330x240x17mm**

- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Tension maximale du système **1000VDC**
- Waga **11.00**

Cellules	Monocristallines
Puissance de crête [W]	10 W
Tolérance de puissance [%]	+ 3
Tension d'alimentation maximale : Vmp [V]	18,7
Courant maximal : Imp [A]	0,54
Tension en circuit ouvert Voc [V]	22,4
Courant de court-circuit : Isc [A]	0,59
Longueur [mm]	330
Largeur [mm]	240
Profondeur [mm]	17
Poids [kg]	1,25
Terminal	2x2,5 mm 90cm
Cadre	Noir
Verre	Verre trempé haute résistance, épaisseur 3,2 mm

Le panneau solaire Maxx 10 W est un produit extrêmement fiable, conçu pour une utilisation extérieure longue durée, quel que soit l'environnement. Les modules de la série MAXX utilisent des cellules solaires monocristallines à haut rendement pour produire de l'électricité. Le module photovoltaïque Maxx 10 W est conçu pour alimenter une batterie de 9 à 18 Ah.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Peak Power (Pmax) [W]	10
Maximum Power Voltage (Vmp) [V]	18,70
Maximum Power Current (Imp) [A]	0,54
Open Circuit Voltage (Voc) [V]	22,40
Short Circuit Current (Isc) [A]	0,59
Maximum System Voltage	1000VDC(IEC)
Power Tolerance	+3%
Cell Type	Monocrystalline
Dimensions [mm]	330x240x17
Weight [kg]	1,25
Output cables	2x2,5mm 90mm
Warranty	5 years
Bus Bar	5BB
Junction box	IP65
Glass thickness (tempered glass)	3,2mm
Frame	black

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.