

# Luminaire industriel TLP 51-MLED1400/22/7/840

Kod Electriquo: 106903



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **22W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3343**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP 68**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Waga **1.50**
- Pouvoir **22W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3343**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP 68**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Waga **1.50**

## USAGE

Luminaire étanche à la poussière et à l'eau avec sources lumineuses LED. Conçu pour l'éclairage des locaux industriels et utilitaires, ainsi que des espaces ouverts. Il est performant dans les environnements chimiquement agressifs et dans les endroits nécessitant un lavage à haute pression.

## DONNÉES TECHNIQUES

Indice de protection : IP 68

Classe de protection : I

Température ambiante : jusqu'à +45 °C

## FIXATION

À l'aide de deux supports spéciaux en acier inoxydable.

## CONSTRUCTION


Corps : tube en polycarbonate

Embouts : POM-C



## WYMIARY [mm]

| Typ                | L    | H  |
|--------------------|------|----|
| TLP 51-MLED380/3   | 381  | 92 |
| TLP 51-MLED520/6   | 518  | 92 |
| TLP 51-MLED800/11  | 798  | 92 |
| TLP 51-MLED1400/22 | 1358 | 92 |



| TYP                | MOC  | STRUMIEŃ | WAGA   |
|--------------------|------|----------|--------|
| TLP 51-MLED380/3   | 4 W  | 465 lm   | 1,5 kg |
| TLP 51-MLED520/6   | 7 W  | 850 lm   | 1,7 kg |
| TLP 51-MLED800/11  | 13 W | 1672 lm  | 2,3 kg |
| TLP 51-MLED1400/22 | 22 W | 3343 lm  | 3,2 kg |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| MOC         | ZASILANIE           | CRI I<br>TEMPERATURA<br>BARWOWA | OPCJE                 |
|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 380   5 W   | 7<br>220-240V AC/DC | 840<br>CRI 80<br>4000 K         | BF<br>filtr niebieski |
| 520   7 W   | 4<br>24V DC         |                                 | RF<br>filtr czerwony  |
| 800   13 W  |                     |                                 |                       |
| 1400   24 W |                     |                                 |                       |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.