Module photovoltaïque MAXX 240W BF Bifacial TB 1540x770x30mm

Kod Electriquo: 106916

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **240W**
- Commentaires **Moduł fotowoltaiczny MAXX 240W BF Bifacial TB 1540x770x30mm**
- Dimensions **1540x770x30mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Pouvoir **240W**
- Commentaires **Moduł fotowoltaiczny MAXX 240W BF Bifacial TB 1540x770x30mm**
- Dimensions **1540x770x30mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**

info@elektriko.pl

Cellules	Monocristallines
Puissance de crête [W]	240 W
Tolérance de puissance [%]	+3
Tension d'alimentation maximale : Vmp [V]	18,76
Courant maximal : Imp [A]	12,79
Tension à vide Voc [V]	22,51
Courant de court-circuit : Isc [A]	13,94
Plage de températures de fonctionnement [°C]	-40 - +80
Longueur [mm]	1540
Largeur [mm]	770
Profondeur [mm]	30
Poids [kg]	13,5
Terminal	MC4
Cadre	Aluminium anodisé
Verre	Verre trempé hautement transparent, épaisseur 3,2 mm

Le panneau solaire de 240 W est composé de cellules en silicium monocristallin de haute qualité. Il est monté dans un cadre léger en aluminium argenté, offrant un effet visuel très agréable. Ce cadre est doté de trous de fixation spéciaux qui facilitent l'installation du panneau sur le toit d'un camping-car, d'un bateau ou d'une maison. Un verre trempé spécial protège le module photovoltaïque de tout dommage et assure une absorption élevée du rayonnement solaire, ce qui se traduit par une efficacité accrue de la batterie solaire.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl