

# Lampadaire LED 40W / panneaux 2x280W / mât 5m / batterie 2x200Ah

Kod Electriquo: 107145



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **40 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **~5200lm**
- Capacité de la batterie **2x200 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3 dni**
- Hauteur du poteau **5 m**
- Hauteur de montage de la lampe **~5m**
- Pouvoir **40 W**

- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**5200lm**
- Capacité de la batterie **2x200 Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x280W**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **do 3 dni**
- Hauteur du poteau **5 m**
- Hauteur de montage de la lampe ~**5m**
- Capteur crépusculaire **TAK**

#### Informacje o lampie

- Słup stalowy ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny kolor z palety RAL - za dopłatą, np. szary RAL7004, czarny RAL9005)

- Słup prosty

- przyjazna dla środowiska

- prosta instalacja

- krótki czas realizacji inwestycji

- niskie koszty utrzymania

- dostępne różne barwy światła

- (opcja) czujnik ruchu

- wysięgnik lampy 1-1,2 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru

- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania

- fundament w komplecie

- czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

Istnieje możliwość sterowania pracą lampy przez aplikację na smartfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za dopłatą - szczegóły do uzgodnienia z działem sprzedaży.

#### Skład zestawu:

- słup stalowy wraz z ramką pod panele solarne

- fundament

- wysięgnik

- panele fotowoltaiczne

- lampa uliczna 12/24V

- kontroler MPPT , **pilot zamawiany osobno - patrz akcesoria w koszyku**

- akumulator żelowy ze skrzynią (montowaną w gruncie)

- kable solarne 1x4mm + złącza MC4 do paneli

Okablowanie lampy do zamówienia osobno w krążkach po 25mb:

<https://www.elektriko.pl/akcesoria/przewod-h03vv-f-omy-300-300v/103842.html>