Lampe solaire de parc LED 32W 3150lm panneau 38W LiFePO4 60Ah 6000K

Kod Electriquo: 107162



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **32W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3150 lm**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **LiFePO4 – 60Ah** / **192Wh**
- Panneau photovoltaïque **38W mono**
- Puissance de la lampe [W] **32W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3150 lm**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Température de couleur [K] **3000K**

info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **LiFePO4 – 60Ah** / **192Wh**
- Panneau photovoltaïque **38W mono**

La lampe solaire est équipée d'un panneau solaire monocristallin intégré de 38 W.

Chaque lampe est équipée d'une batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate) intégrée d'une capacité de 60 Ah (3,2 V) = 192 Wh.

La couleur de lumière de ce modèle est de 3 000 K, soit CHAUDE.

Cette version est équipée d'un détecteur de mouvement et d'une télécommande, inclus dans l'ensemble.

Lorsque le détecteur de mouvement est activé, la lampe fonctionne à 30 % de sa puissance et diffuse un flux lumineux de 850 lumens.

Le détecteur de mouvement est en MODE M sur la télécommande.

La portée du détecteur de mouvement est de 120 ° et la distance de détection de mouvement est de 3 à 6 mètres.

La télécommande vous permet de sélectionner la durée d'éclairage 4/6/8/10h ou allumez ou éteignez la lampe.

Batteries LIFEPO4 intégrées :

Puissance LED : **37 W**

Diodes LED : 200 x puce LED 2835 (3,2 V)

Flux lumineux : **3 800 lm (réel)**

Panneau solaire : monocristallin 45 W (intégré)

Couleur de la lueur : **3 000 K CHAUD**

Batterie : intégrée **LiFePO4 – Batterie lithium fer phosphate 60 Ah (3,2 V) - 192 Wh**

Régulateur : MPPT - système d'alimentation solaire intelligent et efficace

Autonomie de la batterie : 10 ans

Durée de vie du panneau : 25 ans

Résistance : IP65

Couleur de l'abat-jour : NOIR

Détecteur de mouvement : OUI

info@elektriko.pl

Télécommande : OUI

La lampe est conçue pour être montée sur un poteau, il suffit de la poser et de serrer fermement les vis.

Diamètre de montage sur poteau : 76 mm

Hauteur de montage : 3-4 mètres

Dimensions de la lampe : longueur 70 cm / largeur 52 cm / hauteur 65 cm

Dimensions du colis : longueur 72 cm / largeur 54 cm / hauteur 70 cm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl