Lampe au sodium PLANTASTAR 600W 400V E40

Kod Electriquo: 12771 Kod Osram: 4008321284303



Dane techniczne:

- Le pouvoir de la construction **600 W**
- Puissance nominale **600 W**
- Tension nominale **400 V**
- Courant de la lampe **3.6 A**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.93**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.92**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.91**
- Longueur **285.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **27.0 mg**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.95**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.75**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.90**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **450 °C**
- Le pouvoir de la construction **600 W**
- Puissance nominale **600 W**
- Tension nominale **400 V**
- Courant de la lampe **3.6 A**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.93**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.92**

info@elektriko.pl

- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.91**
- Longueur **285.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **27.0 mg**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.95**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.75**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.90**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **450 °C**
- Tension d'allumage **4.0** / **5.0 kVp**
- Diamètre **47.0 mm**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **250 °C**
- Durabilité B50 **12000 h**
- Arbre (solution standard) **E40**
- Nouveau produit **NEW**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Assombrissement **Nie**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótsze czasy produkcji
- Zdrowsze rośliny
- Kontrola kwitnienia


Obszar zastosowań

- Szklarnie


Cechy produktu

- Średnia trwałość: 12 000 godzin

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl