Ampoule halogène Ampoule halogène HALOPIN Eco 33 W 230 V G9

Kod Electriquo: 17016 Kod Osram: 4008321208668



Dane techniczne:

- Puissance nominale **33.00 W**
- Tension nominale **230.0 V**
- Puissance équivalente de l'ampoule **40 W**
- Température de couleur **2700 K**
- Flux lumineux nominal **460 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **Warm White**
- Longueur **43.0 mm**
- Longueur totale **43.0 mm**
- Diamètre **14.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **0.0 mg**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Durabilité nominale **2000 h**
- Durabilité **2000 h**
- Arbre (solution standard) **G9**
- Distance a / LCL **22.0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **100**
- Puissance nominale **33.00 W**
- Tension nominale **230.0 V**

info@elektriko.pl

- Puissance équivalente de l'ampoule **40 W**
- Température de couleur **2700 K**
- Flux lumineux nominal **460 lm**
- Couleur de la lumière selon la norme EN 12464-1 **Warm White**
- Longueur **43.0 mm**
- Longueur totale **43.0 mm**
- Diamètre **14.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **0.0 mg**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Durabilité nominale **2000 h**
- Durabilité **2000 h**
- Arbre (solution standard) **G9**
- Distance a / LCL **22.0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **100**

Avantages produit

- Éclairage d'accentuation ECO brillant
- Dimensions extrêmement réduites, permettant la création de nouveaux luminaires au design révolutionnaire
- Construction de filament résistante grâce à une technologie antichoc innovante et unique
- Homologué pour une utilisation dans des luminaires ouverts (selon PN-EN 60598-1)
- Fonctionnement simple grâce au système de douille/culot G9
- Aucun transformateur requis
- Filtre UV
- Conforme à la norme PN-EN 60432-2 grâce à la fonction de fusible intégrée


Domaine d'application

- Éclairage général
- Éclairage de poste de travail
- Éclairage de lecture
- Éclairage de table à manger
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'accentuation
- Ambiance éclairage

Caractéristiques du produit


- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Intensité variable
- Indice de rendu des couleurs Ra : 100
- Construction : deux longueurs : 43 mm (court), 51 mm (long)
- Douille : G9

info@elektriko.pl





info@elektriko.pl





info@elektriko.pl