

Obligatoire Applique VIP IP44 LED 595 13 W 1265 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 18346 Kod PXF: BN001.2211.840.A000 / PX0918225



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **13W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1265lm**
- Source de lumière **LED 4000K**
- Couleur **SZARY**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Pouvoir **13W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1265lm**
- Source de lumière **LED 4000K**
- Couleur **SZARY**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP44**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**

L'applique murale IP44 complète notre offre avec un luminaire discret et miniaturisé en profilé d'aluminium à diffusion lumineuse directe. Elle est alimentée par une lampe fluorescente T5 basse consommation ou des diodes LED. Le luminaire KINKIET IP44 est conçu comme éclairage d'accentuation mural pour une utilisation dans les salles de bains, ainsi que dans les couloirs et les salles de conférence.


Design : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate.

Fixation : murale


Alimentation : 230 V

Tableau des dimensions

PUISSANCE	L
1x 14/24 W	595 mm
1x 21/39 W	895 mm
1x 28/54W	1195 mm
LED 20W	595 mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.