

## Bougeoir Applique murale Mini LED VIP 394 9 W 470 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 18351 Kod PXF: BQ001.2211.840.A000 / PX0960150



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse 13W
- Informations sur la source lumineuse LED 4000K
- Source lumineuse incluse TAK
- Couleur du cadre/élément SZARY
- Poids du cadre 0,80
- Waga 0.80
- Puissance de la source lumineuse 13W
- Informations sur la source lumineuse LED 4000K
- Source lumineuse incluse TAK
- Couleur du cadre/élément SZARY
- Poids du cadre 0,80
- Waga 0.80
- Tension d'alimentation 230V
- Classe de protection I
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK
- Conformité aux normes européennes (CE) TAK

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Classe de protection IP IP20
- Système de ballast/d'allumage elektroniczny (EVG) w standardzie

L'applique murale MINI est un luminaire mural miniaturisé qui complète la gamme VIP. Fabriquée en profilé d'aluminium, elle offre un éclairage décoratif et d'accentuation supplémentaire. Deux types de sources lumineuses sont disponibles : des lampes fluorescentes T5 à économie d'énergie et des diodes LED modernes.


Conception: Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris). Abat-jour OPAL.


Fixation: murale

Alimentation: 230 V

## Tableau des dimensions

	L [mm]	A [mm]
1x8W	425	403
1x14/24W	684	662
LED 13 W	394	372
LED 20 W	684	662





	1. (mm)	A [mm
1x8W	425	403
1x14/24W	684	662
13W LED	394	372
20W LED	684	662

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2