

Ampoule Appareil 15W E14 230-240V T22 cl ov

Kod Electriquo: 23503 Kod Philips: 8711500036599



Dane techniczne:

- Forme de bulle **T22 [T 22mm]**
- Lumière de la lampe **90 Lm**
- Flux lumineux nominal **90 Lm**
- Puissance nominale **15.0 W**
- Puissance de la lampe **15 W**
- Puissance technique de la lampe **15.0 W**
- Courant de la lampe **0.06 A**
- Longueur totale C **49 (max) mm**
- Diamètre D **22 (max) mm**
- Forme de bulle **T22 [T 22mm]**
- Lumière de la lampe **90 Lm**
- Flux lumineux nominal **90 Lm**
- Puissance nominale **15.0 W**
- Puissance de la lampe **15 W**
- Puissance technique de la lampe **15.0 W**
- Courant de la lampe **0.06 A**

- Longueur totale C **49 (max) mm**
- Diamètre D **22 (max) mm**
- Poignée **E14**
- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Poste de travail **Uniwersalna [Any or Universal (U)]**
- Utilisation principale **Piekarnik**
- Durabilité moyenne de 50 % **1000 hr**
- Durée de vie nominale [h] **1 an**
- Indice de rendu des couleurs Ra **100 Ra8**
- Température de couleur **2700 K**
- Facteur de puissance **1 -**
- Tension **230-240 V**
- Atténuation **Tak**
- Durée d'éclairage de la lampe **0.0 s**
- Classe d'efficacité énergétique **E**
- Cycles marche/arrêt **4000X**
- Emballage en vrac **10X10F**
- Poids net 1 pièce. **10.500 gr**

Lampe tubulaire à incandescence

Description du produit :

- Fonctionnement fiable dans des douilles de lampe spéciales à des températures élevées jusqu'à 300 °C

Lampe à incandescence tubulaire

Caractéristiques de l'appareil

- Filament à double enroulement
- Soudure, absorbeur de gaz et mastic de base résistants aux températures élevées

Applications/Applications

- Dans les cuisinières, fours et autres appareils standard et électriques à températures de fonctionnement élevées
- Avec des dispositifs d'éclairage spéciaux pour l'éclairage supplémentaire des fours





