

# Panneau Fuzo Led 420x240 18w 2200lm 840 Mprm Gris Std

Kod Electriquo: 43357 Kod PXF: CY003.2222.840.A000 / PX2065430



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2200 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **18 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Waga **2.30**
- Flux lumineux du luminaire **2200 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Puissance du luminaire **18 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Waga **2.30**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**

- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Oprawa oświetleniowa wszechstronnego zastosowania zaprojektowana pod źródła LED. Energooszczędne chipy LED renomowanych producentów charakteryzują się dużą skutecznością świetlną. wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy  $\cos \phi > 0,95$ . Istnieje możliwość kolorystycznej personalizacji obudowy w celu dopasowania do kolorystyki wnętrza. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne.

**Wykonanie:** Ramka z profilu aluminiowego malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Istnieje możliwość malowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa z blachy stalowej w kolorze białym. Płyta MPRM lub OPAL.

**Montaż:** Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.

#### Zasilanie: 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX2065315 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065415 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065322 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065422 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065330 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065430 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065340 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065440 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065444 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065448 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065451 19W | 618      | 91       | 82       | 600      | 73       |
| PX2065458 19W | 618      | 91       | 82       | 600      | 73       |
| PX2065465 28W | 918      | 91       | 82       | 900      | 73       |
| PX2065472 28W | 918      | 91       | 82       | 900      | 73       |
| PX2065479 36W | 1218     | 91       | 82       | 1200     | 73       |
| PX2065486 36W | 1218     | 91       | 82       | 1200     | 73       |
| PX2065101 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065108 10W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065115 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065122 20W | 240      | 240      | 82       | 230      | 230      |
| PX2065129 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065136 19W | 420      | 240      | 82       | 410      | 230      |
| PX2065143 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065150 29W | 420      | 420      | 82       | 410      | 410      |
| PX2065157 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065164 41W | 595      | 595      | 52       | 585      | 585      |
| PX2065171 19W | 618      | 91       | 82       | 600      | 73       |

---

|               |      |    |    |      |    |
|---------------|------|----|----|------|----|
| PX2065178 19W | 618  | 91 | 82 | 600  | 73 |
| PX2065185 28W | 918  | 91 | 82 | 900  | 73 |
| PX2065192 28W | 918  | 91 | 82 | 900  | 73 |
| PX2065199 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |
| PX2065206 36W | 1218 | 91 | 82 | 1200 | 73 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.