

Cadre anti-poussière MAH Plus-236-ABS/PC

Kod Electriquo: 4487 Kod Kanlux: 18521




Dane techniczne:

- Couleur **szary**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **6**
- Puissance maximale de la source lumineuse **2 x 36W**
- Waga **1.80**
- Couleur **szary**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **6**
- Puissance maximale de la source lumineuse **2 x 36W**
- Waga **1.80**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Tension d'alimentation **220-240V**
- Classe de protection **I**
- Classe énergétique **A2**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **światłówka liniowa T8**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **do nabudowania od dołu na podłożu stałym**


- Application **na zewnątrz lub wewnątrz**
- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Connexion **złączka 3 x 1-2,5**
- Châssis fixe **TAK**
- résistance aux UV **wysoka**
- Poignée **G13**
- Système de ballast/d'allumage **elektroniczny (EVG)**
- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- wysoka odporność na promieniowanie UV, oprawa nie odbarwia się z upływem czasu, nawet jeśli zamontowana jest w miejscu narażonym na duże nasłonecznienie
- podstawa: tworzywo ABS
- kolor szary
- zapinki: poliwęglan (PC)

Dodatkowe akcesoria do opraw dostępne tutaj:


https://www.elektriko.pl/uploads/assortment_files/57923da624869d163156ddaff476f5523b6a633b.pdf




MAH PLUS-118-ABS/PC - 90
MAH PLUS-136-ABS/PC - 90
MAH PLUS-158-ABS/PC - 90



MAH PLUS-118-ABS/PC - 660
MAH PLUS-136-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-158-ABS/PC - 1570



MAH PLUS-218-ABS/PC - 125
MAH PLUS-236-ABS/PC - 125
MAH PLUS-258-ABS/PC - 125



MAH PLUS-218-ABS/PC - 660
MAH PLUS-236-ABS/PC - 1265
MAH PLUS-258-ABS/PC - 1570

