

# Obligatoire LED ovale 4,5 W Simetal blanc (Acriche 2 Gen.) 3000 K 230 V

Kod Electriquo: 54000 Kod Lena: 233203



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance nominale **4,5W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **340lm**
- Type d'abat-jour **PRM**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Waga **0.50**
- Puissance nominale **4,5W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **340lm**
- Type d'abat-jour **PRM**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Waga **0.50**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Alimentation 24V **Zasilanie napięciem 24V**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**
- Degré de protection IP44 **Stopień szczelności IP44**

- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK06 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK06**

**Charakterystyka:**

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44 (montaż ścienny) oraz IP40 (montaż sufitowy). Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25 °C.

**Zastosowanie:**

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Indeks   | Moc nominalna źródła światła | Temperatura barwowa | Strumień świetlny | Materiał klosza | Kolor światła | Kolor     | Klasa energetyczna | Napięcie zasilające | Klasa ochrony |
|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------|
| » 233012 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          |               | Biały     | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233029 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          | Biały         | Brązowy   | A+                 | 230V                | II            |
| » 233036 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          |               | Czarny    | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233166 | 3W                           |                     | 250lm             | Szkoło          | Czerwony      | Czerwony  | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233043 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          | Biały         | Czerwony  | A+                 | 230V                | II            |
| » 233180 | 3W                           |                     | 250lm             | Szkoło          | Niebieski     | Niebieski | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233050 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          |               | Niebieski | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233173 | 3W                           |                     | 250lm             | Szkoło          | Niebieski     | Popielaty | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233159 | 3W                           |                     | 250lm             | Szkoło          | Czerwony      | Popielaty | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233067 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          |               | Popielaty | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233074 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          |               | Srebrny   | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233203 | 45W                          | 3000K               | 340lm             | Szkoło          |               | Biały     | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233210 | 45W                          | 3000K               | 340lm             | Szkoło          | Biały         | Brązowy   | A+                 | 230V                | II            |
| » 233227 | 45W                          | 3000K               | 340lm             | Szkoło          |               | Czarny    | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233234 | 45W                          | 3000K               | 340lm             | Szkoło          |               | Czerwony  | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233241 | 45W                          | 3000K               | 340lm             | Szkoło          |               | Niebieski | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233258 | 45W                          | 3000K               | 340lm             | Szkoło          |               | Popielaty | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233265 | 45W                          | 3000K               | 340lm             | Szkoło          |               | Srebrny   | A+                 | 220-240V            | II            |
| » 233302 | 3W                           | 4000K               | 210lm             | Szkoło          |               | Biały     | A+                 | 24V                 | III           |
| » 233340 | 3W                           | 4000K               | 250lm             | Szkoło          |               | Popielaty | A+                 | 24V                 | II            |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.