

# Greenlight Led 50x100 90° 9w 480lm 830 Sh Anthracite Standard

Kod Electriquo: 54389 Kod PXF: AH002.4489.830.A000 / Px4059015



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **600lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Angle du faisceau lumineux **90°**
- Waga **1.10**
- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **600lm**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Angle du faisceau lumineux **90°**
- Waga **1.10**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **Antracyt**

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED w formie prostokątnego słupka. Różne wersje kolorystyczne oraz wymiarowe oraz nachylenie dostępne w standardzie. Doskonałe rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów.


**Wykonanie:** obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, - inne kolory na zapytanie, szyba szroniona

**Montaż:** do podłoża

**Zasilanie:** 230 V



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




|              | L   | W  | H   |
|--------------|-----|----|-----|
| PX4059001 9W | 60  | 50 | 170 |
| PX4059008 9W | 60  | 50 | 170 |
| PX4059015 9W | 100 | 50 | 120 |
| PX4059022 9W | 100 | 50 | 120 |
| PX4059029 9W | 100 | 50 | 170 |
| PX4059036 9W | 100 | 50 | 170 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.