

Greenlight Led 50x60 115° 9w 490lm 840 Sh Anthracite Standard

Kod Electriquo: 54391 Kod PXF: AH001.4489.840.A000 / Px4059008



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **650lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Angle du faisceau lumineux **115°**
- Waga **0.90**
- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **650lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Angle du faisceau lumineux **115°**
- Waga **0.90**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP65**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Couleur **Antracyt**

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED w formie prostokątnego słupka. Różne wersje kolorystyczne oraz wymiarowe oraz nachylenie dostępne w standardzie. Doskonałe rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów.


Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, - inne kolory na zapytanie, szyba szroniona

Montaż: do podłoża

Zasilanie: 230 V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




	L	W	H
PX4059001 9W	60	50	170
PX4059008 9W	60	50	170
PX4059015 9W	100	50	120
PX4059022 9W	100	50	120
PX4059029 9W	100	50	170
PX4059036 9W	100	50	170

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.