

Luminaire LED avec détecteur de mouvement LED SMD DABA DL-170

Kod Electriquo: 5921



Dane techniczne:

- Couleur **bialy**
- Waga **0.85**
- Couleur **bialy**
- Waga **0.85**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Tension d'alimentation **220-240V**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **od -5 do 30 stopni**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **1/-/5**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **81 led SMD (w komplecie)**
- Classe de protection IP **IP44**

- Méthode d'installation **do nabudowania na podłożu pionowym lub od dołu na podłożu stałym**
- Application **na zewnątrz i wewnątrz**
- Degré de protection mécanique IK **IK09**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Connexion **złączka 3 x 1-2,5**
- Châssis fixe **TAK**
- Durée de vie **20000 godzin**
- Possibilité d'utiliser un variateur **NIE**
- Pouvoir **17W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1000lm**
- Température de couleur [K] **4000K-4500K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=80**

Biens d'occasion

- obudowa: tworzywo sztuczne
- klosz: poliwęglan (PC)
- oprawa wykorzystuje diody LED SMD 5050
- wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min
- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
- wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)
- regulacja czułości w zakresie 3...2000lx



