

Spot de plafond Par Ct-dtl50-w

Kod Electriquo: 59885 Kod Kanlux: 22431



Dane techniczne:

- Couleur **biały**
- Waga **0.09**
- Couleur **biały**
- Waga **0.09**
- 1140 **50 sztuk w opakowaniu zbiorczym**
- 176 **ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm**
- 179 **do zastosowania wewnątrz**
- 166 **minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m**
- 187 **trzecia klasa ochronności**
- 96 **trzonek Gx5,3**
- 9 **zasilanie 12V**
- 32 **źródło światła żarówka halogenowa MR-16**
- 71 **moc max 50W**
- 127 **do wbudowania od dołu w podłoże stałe**

- 134 zakres regulacji wertykalnej 30 stopni
- 984 przyłącze przewód o długości 12cm
- Boîtier : aluminium

Les luminaires sont disponibles en deux versions : ronde et carrée. Fabriqués en alliage d'aluminium, ils sont conçus pour des sources lumineuses à culot Gx5,3. Leur angle d'inclinaison est réglable à 30 °.

L'esthétique innovante et unique des luminaires DALLA CT DT, associée à des matériaux de haute qualité, confère à ces luminaires un style unique à chaque pièce qu'ils éclairent.

Caractéristiques du produit :

- Alimentation : 12 V
- Source lumineuse : MR16
- Douille : Gx5,3
- Puissance : max. 50 W
- Boîtier : alliage d'aluminium
- Angle d'inclinaison : 30 °



