

Luminaire de secours Zone orbitale à 2c Led2

Kod Electriquo: 60260 Kod Hybryd: 6531

Dane techniczne:

- Pouvoir **2W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **190lm**
- Autonomie de la batterie **2h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**
- Pouvoir **2W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **190lm**
- Autonomie de la batterie **2h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**
- Tension d'alimentation **230V 50Hz**
- Connecteur électrique **0,5 - 2,5mm²**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **+10 °C ÷ +40 °C**
- Source de lumière **Moduł LED1**
- Classe de protection IP **IP54**
- Batterie **Ni-Cd HT 1,0Ah-2,5Ah 4,8V**

Le luminaire LED ORBIT est conçu pour éclairer les voies d'évacuation.

Avec des lentilles Road Plus, le luminaire suspendu à une hauteur de 3 m éclaire une voie d'évacuation de 11 m tout en maintenant l'intensité requise de 1 lx.

Montage possible : directement au plafond.

Installation et remplacement faciles des piles pour une utilisation universelle. Ce luminaire peut être utilisé dans les bâtiments publics, les installations commerciales et les lieux de travail.

Il est compatible avec les systèmes ST, AT et CB.

Matériau du boîtier : plastique

Couleur du boîtier : blanc


Autres couleurs sur commande spéciale

PARAMÈTRE

Tension d'alimentation
Consommation électrique
Classe de protection
Interférences radio
Classe de protection
Source lumineuse
Puissance de la source lumineuse
Flux lumineux ROAD
Flux lumineux ROAD PLUS
Flux lumineux LATÉRAL
Flux lumineux SURFACE
Durée de vie de la source lumineuse
Autonomie de fonctionnement d'urgence
Type de batterie
Capacité de la batterie [Ah]
Tension de la batterie
Temps de charge de la batterie
Température
Section des câbles d'alimentation


VALEUR

230 V 50-60 Hz
<1,5 VA
I
Niveau N
IP54
Module LED1
2 W
220 lm
220 lm
220 lm
190 lm
>50 000 h
1 h; 2 h; 3 h
Ni-Cd HT
1,0 Ah-2,5 Ah
4,8 V
24 h
+10 °C - +40 °C
0,5 - 2,5 mm²



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT AREA LED3



LEGENDA:


cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT ROAD LED3



LEGENDA:


cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED3



LEGENDA:

cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.