

Lampadaire LED Pagga 100 W CW

Kod Electriquo: 61487 Kod Bowi: 61487



**REGULACJA KĄTA
NACHYLENIA**



Puissance [W]	100 W
Tension d'alimentation :	230 Vca
Fréquence nominale f (Hz)	50 Hz
Flux lumineux [lm]	8 000
Température de couleur [K]	6000-6500K

IRC (Ra)	75
Angle d'éclairage	65*120
Quantité diodes	100
Type de diodes	LED de puissance
Facteur de puissance PF	≥0,95
Dimensions [mm]	850*350*175
Trou de montage. [mm]	Ø(55-65)
Durée de conservation nominale (h)	50 000
Degré d'étanchéité IP	IP65
Couleur du boîtier :	gris
Matériau du boîtier :	aluminium
Diffuseur (abat-jour) :	verre

Deklaracja zgodności

Napięcie zasilania: 230Vac, 50Hz
 Współczynnik mocy: >0,95
 Materiał obudowy: stop aluminium
 Kolor obudowy: szary
 Szczelność obudowy: IP65
 Dyfuzor (klosz): soczewka (szkło)
 Montaż na maszcie: wysięgnik poziomy
 Uchwyt montażowy: stały
 Regul. kąta nachylenia: brak
 Klasa ochrony p.poraż.: I
 Temperatura pracy: -40°C ÷ +50°C
 Certyfikaty: CE, RoHS

Index	009921
Moc [W]	100
Strumień światła [lm]	6000
CRI (Ra)	>75

Kąt świecenia	140°/60°
Ilość diod	2
Rodzaj diod	50W COB Epistar
Wymiary [mm]	580×340×130
Otwór montaż. [mm]	Ø(41÷65)

