

Lampadaire LED Titan 40 W CW Bridgelux

Kod Electriquo: 61500 Kod Bowi: 010227



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **>3000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70**
- Dimensions **543×222×99 / Ø 60**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>3000lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>70**
- Dimensions **543×222×99 / Ø 60**

Index : 010227

Puissance [W] : 40

Flux lumineux [lm] : >3 000

Température de couleur [K] : 6 000-6 500 K

IRC (Ra) : >70

Angle de faisceau : 120° × 65°

Nombre de diodes : 40

Type de diodes : LED de puissance Bridgelux

Dimensions L × l × H [mm] : 543×222×99

Trou de montage [mm] : Ø 60

Napięcie zasilania: 230Vac, 50Hz
Zasilacz wewnętrzny: MeanWell
Współczynnik mocy: >0,95
Materiał obudowy: aluminium
Kolor obudowy: szary
Szczelność obudowy: IP65
Dyfuzor (klosz): soczewki (PMMA)
Montaż na maszcie: wysięgnik poziomy
Uchwyt montażowy: stały
Regul. kąta nachylenia: brak
Klasa ochrony p.poraż.: I
Temperatura pracy: -40°C ÷ +50°C
Certyfikaty: CE, RoHS
[Deklaracja zgodności](#)





