

Applique et plafonnier SONDE EL-4L

Kod Electriquo: 6233 Kod Kanlux: 4798



Dane techniczne:

- Couleur **satynowy chrom**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **1/-/6**
- Puissance maximale de la source lumineuse **4 x 40W**
- Waga **1.93**
- Couleur **satynowy chrom**
- Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif **1/-/6**
- Puissance maximale de la source lumineuse **4 x 40W**
- Waga **1.93**
- Fréquence nominale **50/60Hz**
- Tension d'alimentation **220-240V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **żarówka halogenowa JDR (w komplecie)**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **do nabudowania na podłożu pionowym lub od dołu na podłożu stałym**

- Application **wewnątrz**
- Plage de réglage horizontal **320°**
- Plage de réglage vertical **90°**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**
- Connexion **złączka 3 x 2,5**
- Poignée **GU10/GZ10**
- wykonane z blachy stalowej



