

Profilé anodisé Led Surface Bc/ux 2000.

Kod Electriquo: 64656 Kod Topmet: 64656



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Longueur **2000 mm**
- Couleur **anodowany**
- Longueur **2000 mm**
- Couleur **anodowany**

SURFACE – profil nawierzchniowy. Płaski anodowany profil aluminiowy przeznaczony do montażu powierzchniowego bezpośrednio lub przy pomocy specjalnych uchwytów. Dobrać można jedną z czterech rodzajów przesłon światła: półtransparentną o strukturze szronu, białą mleczną z połyskiem, soczewkę lub klik. Zastosować można różne taśmy i listwy LED o szerokości do 10 mm. Odcinki profili można łączyć ze sobą przy pomocy uchwytu.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

SURFACE BC/UX

Surface LED Profile • Profil LED nawierzchniowy

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED do 10mm



lighting angle
kąty świecenia

mounting options
sposoby montażu

B cover B slide in
kłoz B wsuwany

C cover C click/lens
kłoz C klik/soczewka

U¹ mounting plate U flexible
uchwyt U sprężysty

U² mounting plate U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone

X mounting plate X
uchwyt X




photo by TOPMET ®

UE patent

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.