


Calotte blanche de surface

Kod Electriquo: 64698 Kod Topmet: 64698



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Płaski anodowany profil aluminiowy przeznaczony do montażu powierzchniowego bezpośrednio lub przy pomocy specjalnych uchwytów. Dobrać można jedną z trzech rodzajów przesłon światła: półtransparentną z powierzchnią o strukturze szronu, białą mleczną z połyskiem lub poliwęglanową soczewkę.


Zastosować można każdy rodzaj taśm i listew LED o szerokości do 10 mm. Odcinki wszystkich profili można łączyć ze sobą przy pomocy mocowania klips.

2 sztuki w opakowaniu (kpl.)



64700 - minimalna ilość 10kpl.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

	+		+		+		
profil LED SURFACE 500mm 77250020 1000mm 77260020 2000mm 77270020		zaślepka SU /komplet 2szt./ 77280022		klosz SU/GR/CO mleczny 500mm 76230038 1000mm 76240038 2000mm 76250038	klosz SU/GR/CO szron 500mm 76230039 1000mm 76240039 2000mm 76250039	klosz SU/GR/CO soczewka 60° 500mm 76280000 1000mm 76290000 2000mm 76300000	taśma LED + przewód + zasilacz
 opcjonalne mocowanie		 grubość zaślepki zwiększa długość profilu					
 2-4szt./1m		uchwyt SU/GR/CO /komplet 2 szt./ 76260000					

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.