


Profilé Led Corner27 G/ux 1000 blanc

Kod Electriquo: 65274 Kod Topmet: 65274



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Longueur **1000 mm**
- Couleur **biały**
- Longueur **1000 mm**
- Couleur **biały**

CORNER27 – profil kątowy. Konstrukcja profilu pozwala uzyskać kąt świecenia 30° lub 60° zależnie od preferencji. Doskonały do oświetlania gablot, montowany na płasko lub w narożnikach.


Do profilu aluminiowego dobrać można jeden z kilku kloszy wykonanych z poliestru, polipropylenu i poliwęglanu oraz zaślepki z tworzywa ABS. Moc zależna jest od rodzaju zastosowanego źródła LED. Zaletą jest duży kąt ochronny przed oślnieniem. Do zastosowania z taśmą LED maksymalnie 27 mm.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Profil CORNER MAXI

1 - profil LED CORNER MAXI
2 - taśma LED
3 - klosz WI mleczna/szron/transparent
4 - zaślepka CM

ZASTOSOWANIE

PROFIL CORNER MAXI

28,7
34
Długość profilu: 1000mm 2000mm

ZAŚLEPKI CM

z otworem
kpl=2szt.

KLOSZ WI

MŁECZNY/
SZRON/
TRANSPARENT

Długość klosza: 1000 mm 2000 mm

moduł 1,5W
6led f30

taśma samoprzylepna

TAŚMY LED

30P/m 2,4W/m
100mm

60P/m 4,8W/m
50mm

120P/m 9,6W/m
25mm

taśma samoprzylepna

OPCJE MONTAŻU TAŚMY LED

1 taśma LED

2 taśmy LED

3 taśmy LED

MOCOWANIE PROFILU

Uchwyt SU/GR/CO 2-4szt./1mb

Uchwyt SU/GR/CO sprężysty 2-4szt./1mb

Dwustronna taśma samoprzylepna

ŁĄCZENIE PROFILI

Łącznik SU/GR/CO

PRZEWÓD / WTYCZKA / KONEKTOR

AMP

Podłączenie złączki AMP

dobrze

złe

mini złącze

TRANSFORMATORY

LED 10W
LED 20W
LED 50W

LED 6W

LED 12W

Kąt świecenia

60°

30°

TOPMET
PROFESJONALNE OŚWIETLENIE

instrukcja pod adresem: www.topmet.pl w zakładce DO POBRANIA/INSTRUKCJE

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.