

Stylo LED Profile I 1000 anodisé

Kod Electriquo: 65446 Kod Topmet: 65446




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Longueur **1000 mm**
- Couleur **anodowany**
- Longueur **1000 mm**
- Couleur **anodowany**

Obrotowy profil PEN charakteryzuje się mnogością rodzajów mocowania - pojedynczo i podwójnie, na płasko, w narożniku... Doskonały jako obrazówka, do oświetlenia ekspozycyjnego pionowego, poziomego lub szerokiej regulacji po zastosowaniu przegubów. Miniaturowy owal o średnicy 13 mm wykonany jest z aluminium anodowanego w połączeniu z kloszem poliwęglanowym oraz elementami chromowanymi. Użycie listwy LED dużej mocy daje natężenie zbliżone do świetlówki (ok. 900 lm/mb).




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


PEN | Special application LED Profile • Profil LED specjalny

Interior application LED Profile • Profil LED wewnętrzny

LED stripe max 10mm • taśma LED max 10mm



lighting angle
kąty świecenia



mounting options
sposoby montażu

cover | click
kłoz | klik




photo by TOPMET ®

UE patent

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.