

## Downlight Color Toning diamètre 92 mm, non réglable, blanc, ip44

Kod Electriquo: 68579 Kod SLV: 161291



### Dane techniczne:

- Couleur **biały**
- Matériel **aluminium**
- Tension **230V**
- Hauteur **13,5 cm**
- Diamètre **9,2 cm**
- Classe de protection **IP44**
- Couper **Ø 8,2 cm**
- Profondeur de montage **13,5 cm**
- Durée moyenne de combustion **40000h**

- Flux lumineux **890lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **30°**
- Rendu des couleurs **CRI 90**
- Source de lumière **LED COB**
- Nombre de sources **1**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Tirage/charge maximale **16 W**
- Classe énergétique **A - A++**
- Méthode d'installation **sufit, do zabudowania**
- Couleur **biały**
- Matériel **aluminium**
- Tension **230V**
- Hauteur **13,5 cm**
- Diamètre **9,2 cm**
- Classe de protection **IP44**
- Couper **Ø 8,2 cm**
- Profondeur de montage **13,5 cm**
- Durée moyenne de combustion **40000h**
- Flux lumineux **890lm**
- Température de couleur **3000K**
- Angle du faisceau **30°**
- Rendu des couleurs **CRI 90**
- Source de lumière **LED COB**
- Nombre de sources **1**
- Source lumineuse incluse **tak**
- Tirage/charge maximale **16 W**
- Classe énergétique **A - A++**
- Méthode d'installation **sufit, do zabudowania**
- Dostarczana razem z zasilaczem 230V/350mA
- Możliwość ściemniania
- Światło zmienia barwę przy ściemnianiu (3000K-2000K)
- Mocowanie za pomocą sprężyny listkowej
- Do sufitów o maksymalnej grubości 25mm

