

## Mini lampe de sol d'extérieur Dasar LED, ronde, en acier inoxydable 316, 2 W, 3 000 K, 12-24 V, IP67

Kod Electriquo: 68588 Kod SLV: 233540



## Dane techniczne:

- Couleur stal nierdzewna szczotkowana
- Matériel stal nierdzewna 316/szkło
- Tension 12V=/24V=
- Hauteur 6,7 cm
- Diamètre 3,7 cm
- Classe de protection IP67
- Couper Ø 3,0 cm
- Profondeur de montage 8,0 cm
- Durée moyenne de combustion 25000h
- Flux lumineux 120lm
- Température de couleur 3000K
- Angle du faisceau 31°
- Rendu des couleurs CRI 80
- Source de lumière PowerLED
- Nombre de sources 1 moduł
- · Source lumineuse incluse tak
- Classe énergétique A A++

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Méthode d'installation podłoże, do zabudowania
- Puissance maximale de la source 2W
- Charge maximale 0,25T
- Résistance aux chocs 5J
- Couleur stal nierdzewna szczotkowana
- Matériel stal nierdzewna 316/szkło
- Tension 12V=/24V=
- Hauteur 6,7 cm
- Diamètre 3,7 cm
- Classe de protection IP67
- Couper Ø 3,0 cm
- Profondeur de montage 8,0 cm
- Durée moyenne de combustion 25000h
- Flux lumineux 120lm
- Température de couleur 3000K
- Angle du faisceau 31°
- Rendu des couleurs CRI 80
- Source de lumière PowerLED
- Nombre de sources 1 moduł
- Source lumineuse incluse tak
- Classe énergétique A A++
- Méthode d'installation podłoże, do zabudowania
- Puissance maximale de la source 2W
- Charge maximale 0,25T
- Résistance aux chocs 5J
- Oprawa nie może być instalowana w drewnie
- Długość przewodu zasilającego 150 cm

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl