

Suspension EVO 214, 2 x 14 W, blanc lumière du jour, plastique argenté

Kod Electriquo: 69832 Kod Brilum: OB-EV2140-73



Dane techniczne:

- Température de couleur **6400K**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **EVO 214**
- Indice **OB-EV2140-73**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Poids du cadre **2,07kg**
- Base de source lumineuse **G5**
- Puissance de la source lumineuse **2 x 14W**
- Type de source lumineuse (incluse) **światłówka liniowa T5**
- Consommation d'énergie **34W**
- Température de couleur **6400K**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection **IP 20**
- Modèle **EVO 214**
- Indice **OB-EV2140-73**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**

- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Poids du cadre **2,07kg**
- Base de source lumineuse **G5**
- Puissance de la source lumineuse **2 x 14W**
- Type de source lumineuse (incluse) **światłówka liniowa T5**
- Consommation d'énergie **34W**

Plafonnier suspendu EVO 214, 2 x 14 W, couleur lumière blanche lumière du jour, abat-jour en plastique, couleur argent
stopień ochrony: IP 20

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz

klosz: matowany, z tworzywa sztucznego

podstawa: z profilu aluminiowego

oprawa stała: bez możliwości regulacji kierunku świecenia

statecznik: elektroniczny

rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm²

wersja kolorystyczna: srebrny

montaż: zwieszany, na suficie, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu; zwieszaki linkowe w komplecie

zastosowanie: oświetlenie miejscowe, szczególnie pod wiszącymi szafkami kuchennymi, regałami i oświetlanie witryn sklepowych

