Panneau LED Rektus 600x600 48w 230v 6000k

Kod Electriquo: 72468 Kod Bowi: 008257



Dane techniczne:

- Pouvoir **48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>3120lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Nombre de diodes **240**
- Pouvoir **48W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **>3120lm**
- Température de couleur [K] **6000-6500K**
- Nombre de diodes **240**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **SMD2835**
- Classe de protection IP **IP20**
- Angle du faisceau lumineux **120°**

info@elektriko.pl

IRC (Ra)	IRC>80
Angle d'éclairage	120
Nombre de diodes	240
Type de diode	2835
Facteur de puissance PF	0,9
Dimensions [mm]	600*600*55
Assemblage de trous. [mm]	585*585
Durée de vie nominale (h)	40 000
Facteur de maintien du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale	70 %
Couleur du boîtier :	Blanc
Matériau du boîtier :	Aluminium
Diffuseur (diffuseur) :	Lait
Classe de protection	III
Conditions de fonctionnement optimales (en fonctionnement température)	de -25 à +50 °C
Temps d'allumage	0,2 s
Nombre de cycles marche/arrêt	100 000 x
Temps de préchauffage de la lampe à 60 % du flux lumineux total	<0,1 s


Zasilacz w komplecie: jest

info@elektriko.pl

Materiał obudowy: aluminium

Dyfuzor (klosz): mleczny

CRI (Ra) >85



info@elektriko.pl