

Projecteur LED Arigo directionnel/sous-marin

Kod Electriquo: 72499 Kod Polned: 4116601



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **290lm**
- Température de couleur [K] **3000lm**
- Tension [V] **12V**
- Source de lumière **LED MR16 3W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **290lm**
- Température de couleur [K] **3000lm**
- Tension [V] **12V**
- Source de lumière **LED MR16 3W**
- Source lumineuse incluse **tak - Halogen 20W, typ MR16 GU5.3**
- Hauteur **12,5 cm**

- Classe de protection **IP 68**

Spot en acier inoxydable. Norme IP68. Utilisable immergé. Ampoule halogène de 20 W remplaçable par une LED MR16. Idéal pour les bassins, rocailles, cascades, étangs, ruisseaux, etc.

Caractéristiques techniques

Matériau : acier inoxydable.

Dimensions (hauteur x largeur x longueur) mm : 125 x 70 x 70 90 mm

Couleur Acier

Source lumineuse Halogène 12 V/20 W, type MR16 GU5.3

Température de couleur (K) 3000

Classe de protection IP68

Tension de fonctionnement (Volt) 12

Câble inclus 2 mètres H05RN-F 2x0,75 mm²




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Mr16 LED
12V 3W GU5.3
Art. Nr. 6193011



AC355



RB037



SM086



AC111



DA031



AC115

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.