Projecteur LED de laboratoire SMD PLX SM 48 W 596 x 596 mm

Kod Electriquo: 72700 Kod Lena: 259050



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **48W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **3850lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Puissance nominale **48W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **3850lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK07**
- Niveau d'étanchéité IP65 **Stopień szczelności IP65**

Caractéristiques : Ce luminaire à étanchéité renforcée IP65 est conçu pour un montage en saillie ou encastré dans des plafonds modulaires. Il utilise un réflecteur HE breveté qui réduit efficacement l'éblouissement. Il est proposé avec un diffuseur incolore ou opale. La version avec un indice de rendu des couleurs IRC (Ra) > 90 est disponible sur demande. Température de couleur : 4 000 K ; IRC > 80 ; IRC > 90 ; Durée de vie du panneau LED : 50 000 heures (L70B50) ta =


info@elektriko.pl

25 °C. Application : Luminaire conçu pour une utilisation intérieure dans les locaux médicaux, les laboratoires et les locaux industriels (notamment dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique), où une étanchéité élevée et des paramètres d'éclairage optimaux sont requis. Le coefficient IRC (Ra) définit le degré de rendu des couleurs. Plus sa valeur est élevée, plus les couleurs sont naturelles. Un Ra > 90 est synonyme de confort visuel et d'une meilleure reconnaissance des couleurs et de leurs nuances. Les luminaires dotés d'un coefficient aussi élevé sont utilisés partout où une reproduction des couleurs d'une précision optimale est requise (blocs opératoires, salles de soins).




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl