


Plafonnier Abat-jour LED Saturn SMD RCR 18 W, blanc mat 4 000 K (anti-vandalisme)

Kod Electriquo: 73051 Kod Lena: 068478/pa



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **18W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **1750lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Puissance nominale **18W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **1750lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Natynkowy**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de protection IP54 **Stopień szczelności IP54**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK10 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK10**

Caractéristiques du luminaire :

Ce plafonnier LED rond, monté en saillie et équipé d'un panneau LED GO! basse consommation intégré, se distingue par son efficacité lumineuse élevée et son indice de protection IP54. La base et l'anneau sont fabriqués dans un

matériau résistant aux UV. Un abat-jour profilé en polycarbonate résistant aux chocs garantit une résistance aux chocs optimale (IK10). L'anneau est disponible en cinq coloris. Ce plafonnier peut également être équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes (RCR). Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80 ; durée de vie du panneau LED : 50 000 heures (L70B50) ta = 25 °C.

Application :

Ce luminaire apparent, pour montage au plafond ou au mur, est destiné à une utilisation extérieure comme éclairage de façade ou intérieur dans les zones de passage et les pièces à forte humidité. Sa version avec détecteur de mouvement radio est idéale pour les locaux techniques et les zones de passage.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.