

BCP434 RVB 100-240 40 CE CQC PSE 72 W 2395 lm

Kod Electriquo: 75406 Kod Philips: 8718291649823



Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **2395 lm**
- couleur de la source lumineuse **RD/GN/BL (RGB)**
- Tension d'entrée **100-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [IP66]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **2**
- Numéro de matériel (12NC) **912400133979**
- Poids net (pièces) **5.250kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK05 [IK05]**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Désignation PSE **PSE**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2395 lm**
- couleur de la source lumineuse **RD/GN/BL (RGB)**
- Tension d'entrée **100-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [IP66]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **2**
- Numéro de matériel (12NC) **912400133979**
- Poids net (pièces) **5.250kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK05 [IK05]**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Désignation PSE **PSE**

distribution lumineuse moyenne divergence utile 40°

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne - emitujące światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.





