

Bcp435 3000 220-240 40 Ce Cqc

Kod Electriquo: 75409 Kod Philips: 8718291649946



Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [IP66]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **2**
- Numéro de matériel (12NC) **912400134022**
- Poids net (pièces) **5.720kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK05 [IK05]**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Désignation PSE **brak**
- Température de couleur corrélée initiale **3000 K**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP66 [IP66]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **2**
- Numéro de matériel (12NC) **912400134022**
- Poids net (pièces) **5.720kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK05 [IK05]**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Désignation PSE **brak**
- Température de couleur corrélée initiale **3000 K**

distribution lumineuse moyenne divergence utile 40°

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką

instalację. Monochromatyczne - emitujące światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

CE

IP 66



