

Ampoule LED Corepro 10,5-75 W 865 E27

Kod Electriquo: 75510 Kod Philips: 8718696497586



Dane techniczne:

- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 10
- Numéro de matériel (12NC) 929001163802
- Poids net (pièces) 0.076kg
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation 50000X
- Durabilité nominale (Nom) 15000h
- Flux lumineux (nom.) 1055lm
- Flux lumineux (nominal) (nom) 1055lm
- Température de couleur corrélée (nom.) 6500K
- Puissance (nominale) (nom) 10.5W
- Courant de la lampe (nom.) 95mA
- Facteur de puissance (nom.) 0.5
- Fonction de gradation brak
- Tension (nominale) 220-240V
- Finition de l'ampoule matowana (FR)
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
- Consommation d'énergie kWh/1000 h 11kWh
- Fréquence d'entrée 50-60Hz
- Données techniques 10.5-75W
- Code couleur biała (WH)
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 100.48lm/W
- Uniformité des couleurs 6 stopni
- Puissance équivalente en watts 75W
- Temps de démarrage (max) 0.5s
- · Convient pour l'éclairage d'accentuation brak
- Température maximale du boîtier (nom.) 90°C
- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 10

Strona 1 z 4 info@elektriko.pl




- Numéro de matériel (12NC) 929001163802
- Poids net (pièces) 0.076kg
- Poignée **E27** [**E27**]
- Cycle de commutation 50000X
- Durabilité nominale (Nom) 15000h
- Flux lumineux (nom.) 1055lm
- Flux lumineux (nominal) (nom) 1055lm
- Température de couleur corrélée (nom.) 6500K
- Puissance (nominale) (nom) 10.5W
- Courant de la lampe (nom.) 95mA
- Facteur de puissance (nom.) 0.5
- Fonction de gradation brak
- Tension (nominale) 220-240V
- Finition de l'ampoule matowana (FR)
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
- Consommation d'énergie kWh/1000 h 11kWh
- Fréquence d'entrée 50-60Hz
- Données techniques 10.5-75W
- Code couleur biała (WH)
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 100.48lm/W
- Uniformité des couleurs 6 stopni
- Puissance équivalente en watts 75W
- Temps de démarrage (max) 0.5s
- Convient pour l'éclairage d'accentuation brak
- Température maximale du boîtier (nom.) 90°C

Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.



Strona 2 z 4 info@elektriko.pl








Strona 3 z 4 info@elektriko.pl





Strona 4 z 4 info@elektriko.pl