Ampoule LED Corepro 11-75 W 827 E27

Kod Electriquo: 75511 Kod Philips: 8718696490761



Dane techniczne:


- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001171602**
- Poids net (pièces) **0.076kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **1055lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1055lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **11W**
- Courant de la lampe (nom.) **100mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **11kWh**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Données techniques **11-75W**
- Code couleur **biała (WH)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **95.91lm/W**
- Uniformité des couleurs **6 stopni**
- Puissance équivalente en watts **75W**
- Temps de démarrage (max) **0.5s**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **90°C**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**

info@elektriko.pl

- Numéro de matériel (12NC) **929001171602**
- Poids net (pièces) **0.076kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **1055lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **1055lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **11W**
- Courant de la lampe (nom.) **100mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.5**
- Fonction de gradation **brak**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Finition de l'ampoule **matowana (FR)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Consommation d'énergie kWh/1000 h **11kWh**
- Fréquence d'entrée **50-60Hz**
- Données techniques **11-75W**
- Code couleur **biała (WH)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **95.91lm/W**
- Uniformité des couleurs **6 stopni**
- Puissance équivalente en watts **75W**
- Temps de démarrage (max) **0.5s**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **90°C**


Lampy CorePro LEDbulb pasują one do istniejących opraw z uchwytami E27 i B22 i zostały zaprojektowane jako zamienniki żarówek. Gwarantują doskonałą energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

info@elektriko.pl





info@elektriko.pl



info@elektriko.pl