

Luminaire downlight Lugstar Lb Led P/t Ed Dali 2900lm/840 Mat Ip44 70° Blanc Gen.2

Kod Electriquo: 81097 Kod LUG: 300031.00040



Dane techniczne:

- Pouvoir 22W LED / 26W oprawy
- Flux lumineux de la lampe [lm] 3000lm LED / 2700lm oprawy
- Température de couleur [K] 4000K
- Indice de rendu des couleurs [Ra] >80
- Waga 0.70
- Pouvoir 22W LED / 26W oprawy
- Flux lumineux de la lampe [lm] 3000lm LED / 2700lm oprawy
- Température de couleur [K] 4000K
- Indice de rendu des couleurs [Ra] >80
- Waga 0.70
- Tension d'alimentation 230V AC
- Classe de protection I
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK
- Conformité aux normes européennes (CE) TAK

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Source de lumière LED
- Classe de protection IP IP20/44
- Degré de protection mécanique IK IK10/05

Luminaire downlight décoratif pour installation dans des plafonds suspendus avec degré de protection IP20 et IP44, pour sources lumineuses LED, UGR < 19

Application : bureaux, salles de vente, magasins, centres commerciaux, galeries, expositions, présentoirs, hôtels, bâtiments publics

Efficacité: 104 lm/W

CARACTÉRISTIQUES

Luminaire décoratif à encastrer pour plafonds suspendus, avec indice de protection IP20 et IP44, pour sources lumineuses LED, UGR

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl