

Pl-cube-ac-1100-830-230v-g3

Kod Electriquo: 83494 Kod Osram: 4052899952690



Dane techniczne:

- Tension nominale 230 V
- Type de courant Prad przemienny (AC)
- Longueur 82,8 mm
- Durabilité 50000 h
- Assombrissement Nie
- Angle de faisceau nominal 110 °
- Puissance nominale 11,30 W
- Température de couleur 3000 K
- Plage de tension d'entrée 220 240 V
- Efficacité lumineuse 97 lm/W
- Flux lumineux total utilisable 1100 lm
- Largeur nominale 81,6 mm
- Hauteur nominale 21,10 mm
- Tension nominale 230 V
- Type de courant **Prad przemienny (AC)**
- Longueur 82,8 mm
- Durabilité 50000 h
- · Assombrissement Nie
- Angle de faisceau nominal 110 °
- Puissance nominale 11,30 W
- Température de couleur 3000 K
- Plage de tension d'entrée 220 240 V
- Efficacité lumineuse 97 lm/W
- Flux lumineux total utilisable 1100 lm
- Largeur nominale 81,6 mm
- Hauteur nominale 21,10 mm

Avantages produit

- Offre un design de luminaire compact et économique
- Profil bas
- Dimensions innovantes pour des modèles/conceptions fiables
- Distribution lumineuse quasi-lambertienne à 110° pour une meilleure qualité d'éclairage
- Protection contre la surchauffe grâce à la réduction thermique de la puissance nominale
- Garantie de 5 ans

Domaine d'application

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Convient aux luminaires à diffuseur et à réflecteur
- Hôtels, restaurants
- Bâtiments publics et commerciaux
- Bureaux
- Pièces annexes, garages, offices, sous-sols

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl