

Semi-LED 9 W 680 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 86630 Kod PXF: ER001.2211.840.A000 / PX4085908



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x9W**
- Flux lumineux du luminaire **680 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x9W**
- Flux lumineux du luminaire **680 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,00 kg**
- Type d'installation **Naścienny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Szary**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **9W**

- Puissance du luminaire **9 W**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **III**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Applique murale LED décorative

Matériau : corps en tôle d'aluminium peinte en gris, base en tôle d'acier. Version DÉCO - Abat-jour OPALE

Fixation : applique

Catégorie de luminaire : applique

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4085901 9 W	307	74	100
PX4085908 9 W	307	74	100
PX4085915 9W	307	74	100
PX4085922 9W	307	74	100


L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / Profondeur



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.