

Obligatoire Torino As Led 610 17 W 1 580 Im 830 RM Blanc Standard

Kod Electriquo: 86655 Kod PXF: CP001.1167.830.A000 / PX4087201



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x17W**
- Flux lumineux du luminaire **1580 Im**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,80 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x17W**
- Flux lumineux du luminaire **1580 Im**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,80 kg**
- Type d'installation **Powierzchniowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Réflecteur **Matowy**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**

- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**

Luminaire à distribution lumineuse asymétrique adapté aux sources LED. TORINO AS LED est utilisé pour l'éclairage des rayons de magasins, des tableaux scolaires et des surfaces nécessitant un éclairage local.

Conception : Boîtier en tôle d'acier blanche peinte électrostatiquement. Réflecteur asymétrique en aluminium poli anodisé.

Montage : Plafond

Catégorie de luminaire : Luminaire à cassette d'intérieur


Alimentation : 230 V

| | L | L | L | H |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| PX4087201 17 W | 610 | 172 | 80 | |
| PX4087208 17 W | 610 | 172 | 80 | |
| PX4087215 32W | 1170 | 172 | 80 | |
| PX4087222 32W | 1170 | 172 | 80 | |

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.