


Obligatoire Torino As Led 1170 32 W 3280 lm 830 RM Blanc Standard

Kod Electriquo: 86657 Kod PXF: CP002.1167.830.A000 / PX4087215



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x32W**
- Flux lumineux du luminaire **3280 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x32W**
- Flux lumineux du luminaire **3280 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,40 kg**
- Type d'installation **Powierzchniowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Réflecteur **Matowy**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**

- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**

Luminaire à distribution lumineuse asymétrique adapté aux sources LED. TORINO AS LED est utilisé pour l'éclairage des rayons de magasins, des tableaux scolaires et des surfaces nécessitant un éclairage local.



Conception : Boîtier en tôle d'acier blanche peinte électrostatiquement. Réflecteur asymétrique en aluminium poli anodisé.

Montage : Plafond

Catégorie de luminaire : Luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	L	L	H
PX4087201 17 W	610	172	80	
PX4087208 17 W	610	172	80	
PX4087215 32W	1170	172	80	
PX4087222 32W	1170	172	80	
L - Longueur				
I - Largeur				
H - Hauteur / profondeur				



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.