Luminaire de secours à LED OWA ALSU LED 0000-PL-RO-3W-AT-1h-NM-CW-9003-FT

Kod Electriquo: 89803 Kod Hybryd: 5902959158878

Dane techniczne:

- Pouvoir **3W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **260**
- Température de couleur [K] **5700-6500**
- Tension [V] **195-265**
- Classe de protection IP **IP65**
- Température ambiante admissible **+5 - +40°C**
- Couleur **9003 - RAL 9003 (biały)**
- Autonomie de la batterie **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Mode de fonctionnement **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)**

info@elektriko.pl

- Essai **AT - autotest**
- Pouvoir **3W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **260**
- Température de couleur [K] **5700-6500**
- Tension [V] **195-265**
- Classe de protection IP **IP65**
- Température ambiante admissible **+5 - +40°C**
- Couleur **9003 - RAL 9003 (biały)**
- Autonomie de la batterie **1h - czas pracy awaryjnej wynoszący 60 minut**
- Mode de fonctionnement **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)**
- Essai **AT - autotest**

Application :

OWA ALSU est un luminaire LED haute performance pour montage en saillie, conçu pour l'éclairage de secours. Il est destiné à éclairer les voies d'évacuation, les panneaux d'évacuation, les locaux des bâtiments publics, les lieux de travail, etc. Un éclairage de nuit (hôtel) est également disponible. Le boîtier en aluminium extrudé et le couvercle en verre en option permettent d'utiliser le luminaire OWA ALSU dans des conditions météorologiques difficiles.

tension d'alimentation	AT, CT	CB	195-265 VCA 50-60 Hz

info@elektriko.pl