

Mas Ledspot Cla D 9,5-75w 827 Par30s 25d

Kod Electriquo: 90051 Kod Philips: 8718696713808



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001322902**
- Poids net (pièces) **0.230kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **740lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **740lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **9.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **48mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.85**

- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Données techniques **9.5-75W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **83.16lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **75W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Lumière (Nom) **3500cd**
- Angle de faisceau nominal **25°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **25°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **10kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **740lm**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001322902**
- Poids net (pièces) **0.230kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **740lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **740lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **9.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **48mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.85**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50Hz**
- Données techniques **9.5-75W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **83.16lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **75W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Lumière (Nom) **3500cd**
- Angle de faisceau nominal **25°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **25°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **10kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **740lm**
- Poignée **E27**
- Tension **230 V**
- Fréquence du réseau **50-60 Hz**
- Description du lot **25D [Medium beam]**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe d'efficacité énergétique (EEL) **A**
- Cycles de connexion **50000x**
- Emballage en vrac **6**

Opis produktu:

- Ciepłobiała barwa światła
- Do 80% oszczędności energii w porównaniu do lamp halogenowych typu PAR
- Bardzo wysoka trwałość

LEDowe źródło światła w kształcie lampy reflektorowej typu PAR

Charakterystyka urządzenia

- Niższe koszty konserwacji
- Wysoka trwałość
- Zamiennik lamp typu PAR38/PAR30/PAR20, kompatybilne z istniejącymi oprawami z oprawką E27
- Lampa w wersji PAR38 dostępna jest w wersji Outdoor (IP44)
- Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Aplikacje/Zastosowania

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hole, korytarze, klatki schodowe



